

Plomberie Chauffage

ihadadene.com

Rouiba Alger

Ihadadene.com est spécialisé dans la vente au comptoir direct aux consommateurs, de produits de chauffage, plomberie, accessoires sanitaires, quincaillerie générale, Outillage, électricité, produits d'entretien

Installé depuis 1995 au coopératives immobilières les orangers à côté du nouveau stade de Rouiba.

Notre clientèle nous fait confiance grâce à notre sérieux et à une vaste expérience, acquise au cours des années.

Nous vous proposons un grand choix de produits, mais également des conseils pour assurer au mieux vos divers travaux.

Acheter en toute confiance
"qualité prix garantie"

Contact

 [0550 08 11 52](tel:0550081152)

contactihad@gmail.com

www.ihadadene.com

Horaires d'Ouvertures
Samedi-jeudi: 08h00 - 20h00

Coopérative immobilière les orangers
Route du nouveau stade Rouiba Alger

[Itinéraire](#)



CODE PANNE CHAUDIERE RIELLO



A01 : Alarme de Verrouillage du module ACF panne électrique

ACF وحدة إنذار فشل السلطة

Solution : vérifier raccordement électrique inversée la prise
vérifier la cheminée nettoyer

A02 : larme de thermostat limite

الحد من التنبيه الحرارة

Solution : Placer le sélecteur de fonction sur OFF attendre 6secondes puis puis positionner sur radiateur.

Si les tentatives de déblocage ne réactivent pas la chaudière, demander l'intervention du Service après-vente.

إيقاف) على الانتظار 6 ثوانٍ ثم ضعه على الرادياتور. إذا لم تعمل محاولات إلغاء الحظر على) OFF اضبط محدد الوظيفة على إعادة تنشيط المرجل ، اطلب من دائرة الخدمات التدخل

A03 : Alarme d'interrupteur de pression d'air (modèles ventouse) Thermostat des fumées (modèles cheminée)

تبدیل ضغط الهواء (نماذج شفط الكأس) ترموستات الدخان (مدخنة الموديلات

Solution : Placer le sélecteur de fonction sur OFF attendre 6secondes puis puis positionner sur radiateur. Si les tentatives de déblocage ne réactivent pas la chaudière, demander l'intervention du Service après-vente.

إيقاف) على الانتظار 6 ثوانٍ ثم ضعه على الرادياتور. إذا لم تعمل محاولات إلغاء الحظر على) OFF اضبط محدد الوظيفة على إعادة تنشيط المرجل ، اطلب من دائرة الخدمات التدخل

A04 : Alarme pressostat H2O

H2Oñ ضغط تبدیل التنبيه

Solution : Vérifier la valeur de la pression indiquée par l'indicateur du niveau d'eau, Si elle est inférieure à 0,3 bars, placer le sélecteur de fonction sur (OFF) et régler le bouchon de remplissage pour C.A.I. - C.S.I. - extérieur pour R.S.I.) jusqu'à ce que la pression atteigne une valeur comprise entre 1 et 1,5 bar. Placer ensuite le sélecteur de mode sur la position souhaitée ou (hiver). Si les chutes de pression sont fréquentes, demander l'intervention du service Technique Après-vente

واضبط (OFF) تحقق من قيمة الضغط المشار إليه بمؤشر مستوى الماء: إذا كان أقل من 0.3 بار ، فاضبط محدد الوظيفة على حتى يصل الضغط إلى قيمة تتراوح بين 1 و 1.5 بار ، ثم RSI خارج عن مؤشر القوة النسبية - C.S.I. - C.A.I. غطاء التعبئة ل قم بتعيين محدد الوضع على الوضع المرغوب (الشتاء) ، وإذا كانت انخفاضات الضغط متكررة ، اطلب التدخل خدمة ما بعد البيع التقنية

A06 : Anomalie sanitaire NTC

NTC شذوذ الصحة

Solution : Vérifier NTC sanitaire

: الصحية NTC تحقق

A07 : Anomalie chauffage ntc

ntc التدفئة الشاذ

Solutions : Vérifier NBC chauffage

NBC التحقق من التدفئة

A11 : Flamme parasite

الشعلة الطفيلية

Chauffage 80*

* تدفئة 80

Demande chauffage

طلب التدفئة

Sanitaire 60 degré

صحي 60 درجة

Demande de chauffage eau sanitaire

تطبيق لتسخين المياه المنزلية

ADJ : Chauffage minimum et maximum réglage électrique

الحد الأدنى والحد الأقصى لتعديل الكهربائية التدفئة

Clignotant 88*

88 امض *

Transitoire en attente d'allumage

الانتظار العابر للاشتعال

Clignotant مومض

Solution : Intervention de l'interrupteur de pression (modèles CSI ventouse)

Intervention du thermostat des fumées (modèles CAI cheminée)

CAI تدخل في ترموستات غاز المداخن (نماذج المدخنة CSI تدخل مفتاح الضغط (نماذج الالتصاق

Besoin d'un réparateur

[0550 08 11 52](tel:0550 08 11 52)

[Telecharger l'Application ihadadene](#)

